

DOPLNKOVÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE PROTI KRUPOBITIU/LADOVCU A ŽIVELNÝM RIZIKÁM V ZÁHRADNÍCTVE (platné od 1. januára 2026)

Obsah

- Článok 1 Rozsah poistenia
- Článok 2 Všeobecné
- Článok 3 Doba trvania poistenia
- Článok 4 Poistné
- Článok 5 Povinnosti poistníka pri vzniku poistnej udalosti
- Článok 6 Poistné plnenie a spoluúčasť
- Článok 7 Ostatné ustanovenia

Článok 1

Rozsah poistenia

1. Rozsah poistenia pre prípad krupobitia/ladovca:

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej len „poisťovateľ“) poskytne poistníkom poistné plnenie za škody spôsobené krupobitím/ladovcom, ktoré vzniknú na:

1. celej pestovanej záhradnej produkcii chránenej krycím materiálom
2. krycom materiáli skleníkov, ako sú sklenené a umelohmotné výplne/panely, fólie (od hrúbky 0,18 mm a s minimálne 4-ročnou výrobnou garanciou UV-filtra)
3. používaných tienidlách, ako sú energetické clony, tieniace a zatemňovacie systémy,
4. prevádzkových zariadeniach v skleníkoch, ako sú zavlažovacie systémy, stolové systémy, vegetačné vykurovacie a svetelné zariadenia, stroje a mechanické zariadenia, systémy a zariadenia informačnej a komunikačnej techniky, ostatné elektrické a elektronické systémy a zariadenia, vrátane nosičov dát (zálohovacích nosičov IT), ak ich užívateľ nemôže vymeniť (napr. pevné disky akéhokoľvek druhu), ostatných technických zariadeniach, ktoré sú potrebné pre pestovanie záhradnej produkcie.

Poistenie sa nevzťahuje na software a dáta, ani na pomocný a prevádzkový materiál. Za ich poškodenie sa poistné plnenie neposkytuje.

2. Rozsah poistenia pre prípad víchrice:

Pestovaná produkcia, krycie materiály, tienidlá a prevádzkové zariadenia skleníkov poistené podľa bodu 1 proti škodám spôsobeným krupobitím/ladovcom môžu byť na požiadanie poistené proti škodám spôsobeným víchricou, pričom musí byť toto poistenie uzatvorené na rovnakú poistnú čiastku ako poistenie proti škodám spôsobeným krupobitím/ladovcom. Iba proti škodám spôsobeným víchricou je možné poistiť, za predpokladu, že je krycí materiál poistený proti škodám spôsobeným krupobitím/ladovcom a víchricou,

5. skleníkové konštrukcie, ak spĺňajú minimálne statické požiadavky stavebného úradu (poistník musí na požiadanie poisťovateľa predložiť statický posudok); na požiadanie aj základy, múry, pevné podlahy a cesty, nie však jednotlivé konštrukčné diely;

Víchrice je definovaná ako pohyb vzduchu súvisiaci s počasím s rýchlosťou najmenej 60 km/h. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za poistené predmety, ktoré boli preukázateľne poškodené priamo víchricou v rizikovom mieste. Na škody, ktoré vzniknú postupne a sú spôsobené opakovaným pôsobením pohybov vzduchu počas dlhšieho časového obdobia sa poistné krytie nevzťahuje.

3. Rozsah poistenia pre prípad tiaže snehu:

Spolu s poistením proti víchrici sú kryté aj škody spôsobené tlakom snehu alebo ľadu. V prípade poistenia fólie sa poistné krytie na škody spôsobené tlakom snehu vzťahuje len vtedy, ak má fóliovník trvalo nainštalovaný a dostatočne

dimenzovaný vykurovací systém. Tlakom snehu sa rozumie sila pôsobiaca na nehybné masy snehu alebo ľadu, ktoré sa nahromadili prirodzeným spôsobom.

4. Rozsah poistenia pre prípad zaplavenia:

Spolu s poistením proti víchrici sú kryté aj škody spôsobené zaplavením a privalovým dažďom. Pri poistení skleníkových konštrukcií sa 10 % z poistnej čiastky konštrukcie uvedenej v návrhu použije na škody na základoch spôsobené zaplavením. Zaplavenie je definované ako vyliatie vodných plôch alebo neprerušená vodná plocha po dobu najmenej 48 hodín, s výnimkou vymedzených oblastí, ako aj výnimočný úhrn zrážok väčší ako 25 l/m² v priebehu ¼ hodiny.

Poistenie sa nevzťahuje na škody na rastlinách, ktoré vzniknú bez priameho poškodenia skleníkov alebo plodín, ako sú napr. infekcie rastlín v dôsledku dočasne zmenených klimatických parametrov a s tým súvisiacej zvýšenej vlhkosti alebo nepriaznivých teplotných podmienok.

5. Rozsah poistenia pre prípad požiaru

Krycí materiál, záhradná produkcia, clony, tieniace a zatemňovacie systémy a prevádzkové zariadenia skleníkov poistené podľa bodu 1 proti škodám spôsobeným krupobitím/ladovcom a podľa bodu 2 proti škodám spôsobeným víchricou je možné na požiadanie poistiť aj proti škodám spôsobeným požiarom, pričom musí byť toto poistenie uzatvorené na rovnakú poistnú čiastku ako poistenie proti škodám spôsobeným krupobitím/ladovcom a víchricou. Poistné krytie sa vzťahuje na škody spôsobené požiarom, zásahom blesku alebo výbuchom na poistených predmetoch, ktoré boli touto udalosťou zničené, poškodené alebo sa stali nepoužitelnými.

6. Okrem priamych škôd spôsobených krupobitím/ladovcom, víchricou, zaplavením a tiažou snehu sa poistenie vzťahuje na škody, ktoré vzniknú na poistených plodinách, tienidlách alebo prevádzkových zariadeniach skleníkov v dôsledku padania krycieho materiálu, podchladenia a zamrznutia, ako aj prieniku dažďa, snehu a nečistôt. Za následné škody, ktoré vzniknú po škodách vplyvom krupobitia/ladovca, víchrice, zaplavenia, tiaže snehu v dôsledku poruchy a výpadku prevádzkových zariadení skleníkov, poisťovateľ zodpovednosť nepreberá a neposkytuje poistné plnenie.

7. Na plodiny, ktoré sa pod krycím materiálom nachádzajú len určitú dobu, sa poistenie vzťahuje tak na čas, kedy sa nachádzajú pod krycím materiálom, ako aj na čas, kedy sa nachádzajú mimo neho.

8. Ak nie je možné vykonať plánovaný osev a pestovanie plodín v skleníkoch či fóliovníkoch poškodených v dôsledku škôd na skle alebo fóliách vplyvom krupobitia/ladovca, víchrice, zaplavenia alebo tiaže snehu, vzťahuje sa už existujúce poistenie plodín i na škody, ktoré vzniknú v dôsledku časového posunu alebo straty výnosov. Poistné plnenie je poskytnuté za obdobie od vzniku škody do ukončenia opravných prác, najdlhšie však za šesť mesiacov, maximálne do výšky 50 % poistnej čiastky poškodenej plodiny. Za straty výnosov, ktoré vzniknú po tomto období poisťovateľ poistné plnenie neposkytuje.

9. V rámci jedného podniku musia byť poistené všetky krycie materiály a tienidlá rovnakého druhu. Rovnako musia byť poistené všetky konštrukcie a prevádzkové zariadenia rovnakého druhu vo všetkých skleníkoch alebo fóliovníkoch. Pri fóliovníkoch musia byť do poistenia zahrnuté plastové výplne/panely, ktoré sú použité na čelnej a bočnej strane.

Poistená musí byť celá pestovaná produkcia určitého druhu plodiny. V zásade sa za poistený považuje celý ročný výnos

daného druhu plodiny. V opačnom prípade bude poistné plnenie poskytnuté iba v pomere poistnej čiastky k celkovej hodnote.

10. Ak v skleníku alebo fóliovníku v jednom poistnom období nasleduje za sebou produkcia viacerých plodín, platí v prípade škody pre daný druh plodiny, ktorá sa v skleníku alebo fóliovníku nachádza v čase vzniku škody, poistná čiastka zodpovedajúca jej hodnote, maximálne však do výšky poistnej čiastky stanovenej v návrhu. V prípade viacerých škôd v jednom poistnom období poistovateľ poskytne poistné krytie maximálne do výšky poistnej čiastky stanovenej v návrhu.

11. Poistenie skleníkov s rozmermi výplní/panelov viac ako 2,5 m² na jednu výplň/panel, je možné iba ak sú prekryté umelohmotnými výplňami/panelmi používanými v záhradníctve alebo bezpečnostným sklom.

12. Skleníky, ktorých odtoky a prípojky odpadových vôd nie sú umiestnené najmenej 50 cm nad výškou, v ktorej sa odpadové vody z príslušného skleníka vypúšťajú do verejnej siete odpadových vôd, musia byť zabezpečené proti spätnému toku odpadových vôd za pomoci technických prostriedkov.

13. Výšku poistnej čiastky určuje poistník, pričom platia ustanovenia článku 9 „Všeobecných poistných podmienok“ (prepoistenie a podpoistenie).

Článok 2 Všeobecné

1. Ak sa v podniku nachádzajú skleníky so skleneným alebo umelohmotným krycím materiálom, je poistenie fóliovníkov možné uzavrieť iba v nadväznosti na poistenie týchto skleníkov proti škodám spôsobenými krupobitím/ľadovcom alebo víchricou.

2. Ak sú poistované plodiny, ktoré už boli poškodené krupobitím/ľadovcom, víchricou, zaplavením alebo tiažou snehu, môžu byť tieto plodiny poistené len do výšky zostatkovej hodnoty výnosu.

3. Poistené predmety vrátane plodín musia byť poistovateľovi každoročne včas oznámené v súlade s článkom 6 "Všeobecných poistných podmienok".

4. Ak dôjde k poškodeniu krycieho materiálu, je poistné krytie za ďalšie škody na plodinách chránených krycím materiálom pozastavené až do ich úplného znovuzakrytia.

Článok 3 Doba trvania poistenia

Platia ustanovenia „Všeobecných poistných podmienok“.

Článok 4 Poistné

Platia ustanovenia „Všeobecných poistných podmienok“ článok 10.

Článok 5

Povinnosti poistníka pri vzniku poistnej udalosti

1. Poistník je povinný bezodkladne, najneskôr do štyroch dní, oznámiť poistovateľovi každú poistnú udalosť, z ktorej si uplatňuje nárok na poistné plnenie. Ak vývoj poškodenej plodiny pokročil tak ďaleko, že uvedenie na trh už nemožno odložiť, poistník je povinný oznámiť poistovateľovi vznik škody do 24 hodín a môže začať s jej uvádzaním na trh. Musí však ponechať nedotknuté vzorky príslušnej veľkosti a usporiadania, na základe ktorých sa môže určiť výška škody.

2. Pokiaľ poistovateľ neudelil súhlas, nesmie poistník vykonávať na poškodených predmetoch žiadne zmeny, ktoré by mohli skomplikovať alebo znemožniť stanovenie výšky škody, pokiaľ nejde o opatrenia nevyhnutné na bezprostredné minimalizovanie škody. Poistník je povinný zabezpečiť odvrátenie a minimalizáciu škody v čo najväčšej možnej miere. Poistník je povinný všetky obvyklé opatrenia potrebné na ošetrovanie a ďalší vývoj rastlín vykonať na vlastné náklady.

3. Poistník je povinný v priebehu likvidácie poistnej udalosti poskytnúť všetky potrebné doklady a informácie, ktoré slúžia na stanovenie výšky škody. Patria sem okrem iného všetky

podklady o výnosoch plodín z porovnateľného obdobia predchádzajúcich rokov. Poistovateľ môže požadovať, aby poistník predložil potrebné informácie a doklady písomne v primeranej lehote.

4. Skleníky a fóliovníky musia spĺňať zákonné a stavebné predpisy platné v príslušnej lokalite. Poistník je povinný zabezpečiť riadnu výstavbu a údržbu objektov a skleníky a fóliovníky udržiavať v bezchybnom stave. Vzniknuté nedostatky, ktoré sa objavia predovšetkým po vzniku škôd, je potrebné bezodkladne odstrániť.

Za konštrukčne bezchybné objekty sa považujú objekty

- a) ktorých nosné časti sú v súlade s normami stavebného úradu,
- b) ktorých hrebene striech, priečky a vetracie zariadenia sú stabilné a nepoškodené, najmä nie ohnuté,
- c) ktorých krycí materiál je kompletný a primerane upevnený,
- d) ktorých odvodňovacie kanály sú bez nečistôt a námrazy.

Poistník je povinný na požiadanie poistovateľa kedykoľvek predložiť všetky doklady potrebné na overenie splnenia príslušných zákonných predpisov a predpisov stavebného úradu. To zahŕňa okrem iného predloženie statických posudkov autorizovaných stavebných inžinierov, súhlasov stavebných úradov a príslušných preberacích protokolov. Náklady na zabezpečenie potrebných dokladov musí poistník znášať sám. Ak požadované doklady nie je možné predložiť alebo ak sa ukáže, že škoda vznikla v dôsledku nedodržania platných zákonných predpisov a predpisov stavebných úradov, poistovateľ je zbavený povinnosti poskytnúť poistné plnenie.

Článok 6

Poistné plnenie a spoluúčasť

1. Poistné plnenie za škody spôsobené krupobitím/ľadovcom, víchricou a zaplavením na sklenených krycích materiáloch, plodinách, prevádzkových zariadeniach a konštrukciách pod nimi sa s výnimkou článku 1 bodu 8, o spoluúčasť neznižuje.

V prípade poškodenia plodín, ktoré nie sú trvalo chránené krycím materiálom skleníka, je poistník povinný znášať spoluúčasť vo výške 10 % z poistnej čiastky poškodenej plodiny v prípade poškodenia v nechránenom stave. V prípade škody spôsobenej požiarom podľa článku 1 bodu 5 je poistník povinný znášať spoluúčasť vo výške 20 % výšky poistného plnenia.

V prípade poškodenia umelohmotných krycích materiálov, energetických clôn, tieniacich a zatemňovacích systémov a fólií krupobitím/ľadovcom, víchricou a zaplavením sa poistné plnenie stanoví na základe časovej hodnoty platnej v čase opravy alebo výmeny príslušných materiálov. Časové hodnoty sú upravené v príslušných tabuľkách časových hodnôt. V prípade škôd spôsobených tlakom snehu alebo ľadu sa príslušná spoluúčasť vypočíta po uplatnení možných časových hodnôt.

Časové hodnoty pre umelohmotné krytiny >10 mm:

| Rok | 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------------|------|----|----|----|----|-------|----|
| Poistné plnenie v % | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| Rok | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | od 22 | |
| Poistné plnenie v % | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |

Časové hodnoty pre umelohmotné krytiny <10 mm a špeciálne zosilnené fólie:

| Rok | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | od 11 |
|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-------|
| Poistné plnenie v % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

Škoda sa vždy posudzuje na základe poistnej čiastky na meter štvorcový, uvedenej v návrhu. Ak v prípade menších škôd skutočné náklady na opravu presiahnu škodu stanovenú likvidátorom na základe poistnej čiastky zvolenej poistníkom a ak sú poistné hodnoty minimálne 20 eur na meter štvorcový

pre sklené krycie materiály a minimálne 40 eur na meter štvorcový pre plastové krycie materiály, potom bude vyplatené vyššie poistné plnenie za sklené a plastové krycie materiály, ako aj za stavebné diely, ak poistník preukáže skutočnú väčšiu výšku škody príslušnými faktúrami.

Malými škodami sa rozumejú škody do výšky 25 % poistnej čiastky pred odpočítaním časových hodnôt všetkých krycích materiálov a stavebných dielov na jednu poistnú udalosť a poistnú zmluvu, maximálne však do výšky 5 000 eur. V tomto prípade sa pre výpočet poistného plnenia za škody použije dvojnásobok poistnej hodnoty na meter štvorcový krycích materiálov a stavebných dielov, maximálne však do výšky poistného plnenia 5 000 EUR a do výšky faktúry. Z tohto pravidla sú vylúčené fóliové krycie materiály akéhokoľvek druhu, energetické clony a prevádzkové zariadenia.

Časové hodnoty pre energetické clony, tieniace a zatemňovacie systémy:

| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | od 12 |
|---------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Poistné plnenie v % | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 |

Poistník má možnosť požiadať za príplatok k poistnému o variant novej hodnoty pre skleníky. V prípade poistnej udalosti sa časové hodnotové tabuľky pre plastové krycie materiály >10 mm, plastové krycie materiály <10 mm a pre energetické clony, tieniace a zatemňovacie systémy neuplatňujú. Poistné plnenie za škody sa vypláca bez odpočtu aktuálnej hodnoty s výnimkou článku 6 bodov 5 a 6 a špeciálnych zosilnených fólií. Všetky predpisy o odpočte zostávajú vo variante novej hodnoty nezmenené. Zmena variantov je možná len raz so súhlasom poisťovateľa.

Časové hodnoty pre jednoduché fólie:

| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | od 7 |
|---------------------|-----|----|----|----|----|----|------|
| Poistné plnenie v % | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 50 | 30 |

Časové hodnoty pre dvojité fólie:

| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | od 9 |
|---------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| Poistné plnenie v % | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |

Pri fóliovníkoch je zmena variantu poistného plnenia možná len so súhlasom poisťovateľa.

2. Poistné plnenie za škody spôsobené poistnou udalosťou sa vypláca v prípade opravy alebo rekonštrukcie poistených predmetov. Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie podľa bodu 5 vzniká, ak poistník predložením príslušných potvrzení o objednávke preukáže, že je zabezpečená obnova alebo výmena v pôvodnom stave.

3. Tiaž snehu: Poistník znáša spoluúčasť vo výške 50 % z výšky poistného plnenia.

4. V prípade straty výnosov podľa článku 1 bodu 8 poistník znáša spoluúčasť vo výške 10 % z výšky poistného plnenia. Zníženie tejto spoluúčasti nie je možné dohodnúť.

5. Ak oprava alebo rekonštrukcia nie je možná alebo plánovaná, alebo ak sa oprava neuskutoční do troch rokov od vzniku poistnej udalosti, je poistné plnenie vždy obmedzené na aktuálnu hodnotu poškodeného majetku, pokiaľ poistník v tejto lehote nezabezpečil, že poistné plnenie použije na obnovu objektu rovnakého druhu a účelu na pôvodnom mieste. Ak to na pôvodnom mieste nie je právne možné alebo ekonomicky odôvodnené, stačí, ak sa objekt obnoví na inom mieste. Aktuálnu

hodnotu určí poisťovateľ s prihliadnutím na vek a stav poistených predmetov.

a.) Ak je poistná čiastka pre sklenený krycí materiál vyššia ako 10 EUR za m², použije sa časová hodnota podľa tabuľky časových hodnôt pre nerekonštruované skleníky uvedenej v bode d), pričom poistné plnenie musí byť minimálne 10 EUR za m².

Pri poistných sumách do 10 EUR na m² sa v prípade poškodenia skleneného krycieho materiálu časová hodnota neuplatňuje.

b) Pre fóliové a umelohmotné krycie materiály, ako aj energetické clony, tieniace a zatemňovacie systémy sa uplatňujú časové hodnoty podľa bodu 1.

c) V prípade prevádzkových zariadení sa uplatňuje aktuálna hodnota v súlade s "Tabuľkou časových hodnôt pre nerekonštruované skleníky" uvedenou v bode d).

Ak poistník predloží doklad od spoločnosti oprávnenej na likvidáciu o nákladoch na likvidáciu v členení podľa materiálu a hmotnosti, bude poskytnuté poistné plnenie vo výške minimálnych nákladov na likvidáciu ohraničené poistnou čiastkou príslušného prevádzkového zariadenia.

d) Pre konštrukčné diely platí vždy nasledujúca tabuľka časových hodnôt.

Tabuľka reálnych-časových hodnôt pre nerekonštruované skleníky a fóliovníky:

| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|-----|----|----|----|----|-------|----|
| Poistné plnenie v % | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 |
| Rok | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Poistné plnenie v % | 72 | 68 | 64 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| Rok | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | od 20 | |
| Poistné plnenie v % | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |

Poistné plnenie sa vždy odvíja od poškodenej poistnej čiastky skleníka alebo fóliovníka alebo jeho poškodenej časti, resp. jej poistnej čiastky.

6. Ak sú poškodené skleníky alebo ich zariadenia, ktoré sú v čase vzniku škody určené na demoláciu alebo inak trvalo znehodnotené, poistné plnenie sa určí na základe reálnej trhovej hodnoty. O trvalé znehodnotenie ide najmä vtedy, ak sa už nemôžu používať na svoj účel všeobecne alebo v rámci podnikania poistníka. Reálnou trhovou hodnotou je predajná cena, ktorú poistník môže získať za príslušné predmety alebo za starý materiál.

7 Poistné plnenie je ohraničené dohodnutou poistnou čiastkou. Poisťovateľ môže požadovať predloženie všetkých dokladov, na základe ktorých sa určili skutočne vynaložené náklady.

Poistné plnenie za škody bude vyplatené len za krycí materiál, tieniace a zatemňovacie systémy, konštrukčné diely a prevádzkové zariadenia, ak je nutný materiál v dôsledku poistnej udalosti úplne alebo čiastočne vymeniť. Poisťovateľ môže poistné plnenie znížiť o existujúce „zvyškové“ zostatkové hodnoty.

8. Ak sú splnené všetky podmienky, polovica poistného plnenia je splatná po nahlásení poistnej udalosti poisťovateľovi v súlade s článkom 16 Všeobecných poistných podmienok a druhá polovica po doručení oznámenia o ukončení a následnom prevzatí opravy poisťovateľovi.

V prípade plodín sa poistné plnenie poskytne najskôr v deň, keď by ich bolo možné speňažiť, ak by škoda nevznikla, najneskôr však do konca bežného poistného obdobia.

Článok 7

Ostatné ustanovenia

Platia ustanovenia „Všeobecných poistných podmienok“, pokiaľ nie je v týchto „Doplňkových poistných podmienkach pre poistenie

proti ľadovcu/krupobitiu a ťivelným rizikám v Záhradníctve“
uvedené inak.